

Нови монографии за ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ за хуманната медицина, включени в седмото издание (7.0 –7.8) на Европейската фармакопея

Заб. За растителните вещества и препарати е включена и дефиницията от фармакопейната монография без данните за химичния състав.

| Английско наименование | Латинско наименование (и дефиниция) | Българско наименование | стр. в ЕФ | мон. № |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 7.0 | | | | |
| Amylmetacresol | <i>Amylmetacresolum</i> | Амилметакрезол | 1399 | 2405 |
| Astragalus mongholicus root | <i>Astragali mongholici radix</i> Whole, dried root of <i>Astragalus mongholicus</i> var. <i>mongholicus</i> (syn. <i>Astragalus membranaceus</i> Bunge var. <i>mongholicus</i> (Bunge) P.K. Hsiao) and <i>Astragalus mongholicus</i> var. <i>dahuricus</i> (DC.) Podlech (syn. <i>Astragalus membranaceus</i> Bunge), freed from rootlets and rootstock, collected from spring to autumn. | Монголско сграфиче, корен | 1060 | 2435 |
| Carbon monoxide | <i>Carbonei monoxidum</i> | Въглероден моноксид | 1584 | 2408 |
| Cefpodoxime proxetil | <i>Cefpodoximum proxetili</i> | Цефподоксим проксетил | 1618 | 2341 |
| Entacapone | <i>Entacaponum</i> | Ентакапон | 1924 | 2574 |
| Fluoride (¹⁸ F) solution for radiolabelling | <i>Fluoridi (¹⁸F) solutio ad radiosignandum</i> | Флуорид (¹⁸ F) за радиоактивно маркиране, разтвор | 973 | 2390 |
| Fourstamen stephania root | <i>Stephaniae tetrandrae radix</i> Scraped, cut and dried root of <i>Stephania tetrandra</i> S.Moore. | Четиристичинкова стефания, корен | 1127 | 2478 |
| Levetiracetam | <i>Levetiracetatum</i> | Леветирацетам | 2352 | 2535 |
| Meropenem trihydrate | <i>Meropenemum trihydricum</i> | Меропенем трихидрат | 2450 | 2234 |
| Starch, hydroxypropyl | <i>Amylum hydroxypropylum</i> | Хидроксипропил нищесте | 2981 | 2165 |
| Starches, hydroxyethyl | <i>Amyla hydroxyethyla</i> | Хидроксиетил нищесте | 2984 | 1785 |
| Sucralfate | <i>Sucralfatum</i> | Сукралфат | 2995 | 1796 |
| Trimebutine maleate | <i>Trimebutini maleas</i> | Тримебутинов малеат | 3141 | 2182 |
| Valaciclovir hydrochloride, anhydrous | <i>Valacicloviri hydrochloridum anhydricum</i> | Валацикловиров хидрохлорид, безводен | 3185 | 1768 |
| Ziprasidone hydrochloride monohydrate | <i>Ziprasidoni hydrochloridum monohydricum</i> | Зипразидонов хидрохлорид монохидрат | 3258 | 2421 |
| 7.1 | | | | |
| Atorvastatin calcium trihydrate | <i>Atorvastatinum calcicum trihydricum</i> | Аторвастатин калций трихидрат | 3380 | 2191 |
| Baical skullcap root | <i>Scutellariae baicalensis radix</i> Dried, peeled, usually fragmented root of <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi without rootlets. It is collected in spring or autumn. | Байкалска превара, корен | 3355 | 2438 |
| Clopidogrel hydrogen sulfate | <i>Clopidogreli hydrogenosulfas</i> | Клопидогрелов хидрогенсулфат | 3397 | 2531 |
| Glycopyrronium bromide | <i>Glycopyrronii bromidum</i> | Гликопирониев бромид | 3423 | 1783 |
| Oseltamivir phosphate | <i>Oseltamiviri phosphas</i> | Оселтамишивир фосфат | 3443 | 2422 |
| Oxygen (93 per cent) | <i>Oxygenium 93 per centum</i> | Кислород (93-процентен) | 3445 | 2455 |
| Potassium dichromate for homoeopathic preparations | <i>Kalii bichromas ad praeparationes homoeopathicas</i> | Калиев дихромат за хомеопатични препарати | 3371 | 2501 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|
| Sodium tetrachloroaurate dihydrate for homoeopathic preparations | <i>Natrii tetrachloroauras dihydricus ad praeparationes homoeopathicas</i> | Натриев тетрахлороаурат дихидрат за хомеопатични препарати | 3372 | 2141 |
| Sulfur for homoeopathic preparations | <i>Sulfur ad praeparationes homoeopathicas</i> | Сяра за хомеопатични препарати | 3372 | 2515 |

7.2

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|
| 3-O-Desacyl-4'-monophosphoryl lipid A | <i>Adeps A 3-O-desacyl-4'-monophosphorylatus</i> | 3-O-Дезацил-4'-монофосфорил липид А | 3639 | 2537 |
| Botulinum toxin type B for injection | <i>Toxinum botulinicum B ad injectable</i> | Ботулинов токсин тип В за инжекции | 3615 | 2581 |
| Cefprozil monohydrate | <i>Cefprozilum monohydricum</i> | Цефпрозил монохидрат | 3628 | 2342 |
| Gabapentin | <i>Gabapentinum</i> | Габапентин | 3661 | 2173 |
| Macrogol 30 dipolyhydroxystearate | <i>Macrogoli 30 dipolyhydroxystearas</i> | Макрогол-30-диполихидроксистеарат | 3679 | 2584 |
| Sophora flower-bud | <i>Sophorae japonicae flos immaturus</i> Whole, dried flower bud of <i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott (syn. <i>Sophora japonica</i> L.). | Японска софора, цветна пъпка | 3587 | 2427 |
| Sucralose | <i>Sucralosum</i> | Сукралоза | 3713 | 2368 |

7.3

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Acanthopanax bark | <i>Acanthopanacis gracilistylis cortex</i> Dried root bark of <i>Eleutherococcus gracilistylus</i> (W.W.Sm.) S.Y.Hu var. <i>nodiflorus</i> (Dunn) H.Ohashi (<i>Acanthopanax gracilistylus</i> W.W.Sm.) collected in summer and autumn. | Акантопанакс, кора | 3855 | 2432 |
| Angelica dahurica root | <i>Angelicae dahuricae radix</i> Dried, whole or fragmented root, with rootlets removed, of <i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook. f. ex Franch. & Sav. collected in summer or autumn. | Ангелика даурска, корен | 3855 | 2556 |
| Angelica pubescens root | <i>Angelicae pubescantis radix</i> Dried root, without rootlets, of <i>Angelica pubescens</i> Maxim. f. <i>biserrata</i> R.H.Shan et C.Q.Yuan, collected in early spring before sprouting, or in the end of autumn when stem and leaves wither. | Ангелика пухеста, корен | 3857 | 2557 |
| Candesartan cilexetil | <i>Candesartanum cilexetili</i> | Кандесартан цилексетил | 3906 | 2573 |
| Cholesterol for parenteral use | <i>Cholesterolum ad usum parenteralem</i> | Холестерол за парентерално приложение | 3910 | 2397 |
| Fulvestrant | <i>Fulvestrantum</i> | Фулвестрант | 3935 | 2443 |
| Glucosamine hydrochloride | <i>Glucosamini hydrochloridum</i> | Глюкозаминов хидрохлорид | 3945 | 2446 |
| Glucosamine sulfate sodium chloride | <i>Glucosamini sulfas natrii chloridum</i> | Глюкозаминов сулфат-натриев хлорид | 3946 | 2447 |
| Glycerol formal | <i>Glycerol-formalum</i> | Глицерол-формал | 3947 | 1671 |
| Hepatitis A (inactivated, adsorbed) and typhoid polysaccharide vaccine | <i>Vaccinum hepatitis A inactivatum adsorbatum et febris typhoidis polysaccharidicum</i> | Ваксина срещу хепатит А (инактивирана, адсорбирана) и коремен тиф (полизахаридна) | 3834 | 2597 |
| Hydrastis canadensis for homoeopathic preparations | <i>Hydrastis canadensis ad praeparationes homoeopathicas</i> | Хидрастис канадски за хомеопатични препарати | 3884 | 2500 |
| Isatis root | <i>Isatidis radix</i> Dried root of <i>Isatis tinctoria</i> L. (<i>I. indigofera</i> Fortune) collected in autumn. | Сърпица, корен | 3866 | 2566 |

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|
| Kudzuvine root | <i>Puerariae lobatae radix</i> Fragmented, dried root of <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi. | Пуерария наделена, корен | 3867 | 2434 |
| Montelukast sodium | <i>Montelukastum natricum</i> | Монтелукаст натрий | 3978 | 2583 |
| Olanzapine | <i>Olanzapinum</i> | Оланзапин | 3987 | 2258 |
| Rizatriptan benzoate | <i>Rizatriptani benzoas</i> | Ризатриптанов бензоат | 4001 | 2585 |
| Thomson kudzuvine root | <i>Puerariae thomsonii radix</i> Whole or fragmented, dried root of <i>Pueraria thomsonii</i> Benth., with the outer bark removed. | Пуерария томсънова, корен | 3877 | 2483 |
| Vigabatrin | <i>Vigabatrinum</i> | Вигабатрин | 4024 | 2305 |
| Voriconazole | <i>Voriconazolum</i> | Вориконазол | 4026 | 2576 |

7.4

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------|------|
| Bicalutamide | <i>Bicalutamidum</i> | Бикалутамид | 4283 | 2196 |
| Nateglinide | <i>Nateglinidum</i> | Натеглинид | 4341 | 2575 |
| Nicotine ditartrate dihydrate | <i>Nicotini ditartras dihydricus</i> | Никотинов дитартрат дихидрат | 4343 | 2599 |
| Olmesartan medoxomil | <i>Olmesartanum medoxomilum</i> | Олмесартан медоксомил | 4347 | 2600 |
| Tadalafil | <i>Tadalafilum</i> | Тадалафил | 4379 | 2606 |
| Water for preparation of extracts | <i>Aqua ad extractas praeparandas</i> | Вода за приготвяне на екстракти | 4391 | 2249 |

7.5

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|
| Aluminium stearate | <i>Aluminii stearas</i> | Алуминиев стеарат | 4572 | 1663 |
| Angelica sinensis root | <i>Angelicae sinensis radix</i> Smoke-dried, whole or fragmented root, with rootlets removed, of <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels collected in late autumn. | Ангелика китайска, корен | 4549 | 2558 |
| Atractylodes lancea rhizome | <i>Atractylodis lanceae rhizoma</i> Dried, whole or fragmented rhizome of <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC. (syn. <i>Atractylodes chinensis</i> (Bunge) Koidz.) with the roots removed, collected in spring and autumn. | Атрактилодес ланцеа, коренище | 4551 | 2559 |
| Atractylodes rhizome, largehead | <i>Atractylodis macrocephalae rhizoma</i> Dried, whole or fragmented rhizome of <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. with the roots removed, collected in winter when the lower leaves of the plant turn yellow and the upper leaves become fragile. | Атрактилодес едроглав, коренище | 4552 | 2560 |
| Black cohosh | <i>Cimicifugae rhizoma</i> Dried, whole or fragmented rhizome and root of <i>Actaea racemosa</i> L. (syn. <i>Cimicifuga racemosa</i> (L.) Nutt.). | Цимицифуга, коренище | 4552 | 2069 |
| Celecoxib | <i>Celecoxibum</i> | Целекоксиб | 4591 | 2591 |
| Docetaxel, anhydrous | <i>Docetaxelum anhydricum</i> | Доцетаксел, безводен | 4617 | 2593 |
| Drynaria rhizome | <i>Drynariae rhizoma</i> Dried rhizome of <i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. Sm. The ramenta may be removed. | Дринария, коренище | 4558 | 2563 |
| Duloxetine hydrochloride | <i>Duloxetini hydrochloridum</i> | Дулоксетинов хидрохлорид | 4621 | 2594 |
| Melphalan | <i>Melphalanum</i> | Мелфалан | 4657 | 1698 |
| Niaouli oil, cineole type | <i>Niaouli typo cineolo aetheroleum</i> | Ниаули, масло цинеолов тип | 4561 | 2468 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| | Essential oil obtained by steam distillation from young leafy branches of <i>Melaleuca quinquenervia</i> (Cav.) S.T.Blake. | | | |
| Poria | <i>Poria</i> Dried sclerotium without skin of <i>Wolfiporia extensa</i> (Peck) Ginns (syn. <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf; <i>Wolfiporia cocos</i> (F.A. Wolf) Ryvarden & Gilb.). | Пория | 4564 | 2475 |
| Sodium iodohippurate dihydrate for radiopharmaceutical preparations | <i>Natrii iodohippuras dihydricus ad radiopharmaceutica</i> | Натриев йодохипурат дихидрат за радиофармацевтични препарати | 4545 | 2352 |

7.6

| | | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Anamirta coccus for homoeopathic preparations | <i>Anamirta coccus ad praeparationes homoeopathicas</i> | Анамирта кокулус за хомеопатични препарати | 4885 | 2486 |
| Coix seed | <i>Coicis semen</i> Dried, ripe, caryopsis, freed from the shell, of <i>Coix lacryma-jobi</i> L. subsp. <i>ma-yuen</i> (Rom. Caill.) T.Koyama. | Коикс, семе | 4855 | 2454 |
| Common selfheal fruit-spike | <i>Prunellae spica</i> Dried fruit-spike of <i>Prunella vulgaris</i> L. | Обикновена пришница, клас с плод | 4856 | 2439 |
| Gallium (⁶⁸ Ga) edotreotide injection | <i>Gallii (⁶⁸Ga) edotreotidi solutio injectabilis</i> | Галиев (⁶⁸ Ga) едотреотид, инжекционен разтвор | 4847 | 2482 |
| Ginseng dry extract | <i>Ginseng extractum siccum</i> Dry extract produced from <i>Ginseng</i> (1523) <i>Ginseng</i> : „Whole or cut dried root, designated white ginseng; treated with steam and then dried, designated red ginseng, of <i>Panax ginseng</i> C. A. Meyer.” | Женшен, сух екстракт | 4861 | 2356 |
| Long pepper | <i>Piperis longi fructus</i> Dried, ripe or nearly ripe fruiting spikes of <i>Piper longum</i> L. or <i>Piper retrofractum</i> Vahl (syn. <i>P. chaba</i> Hunter and <i>P. officinarum</i> (Miq.) C.DC.) or a mixture of both species. | Дълъг пипер, плод | 4868 | 2453 |
| Lopinavir | <i>Lopinavirum</i> | Лопинавир | 4996 | 2615 |
| Magnolia officinalis bark | <i>Magnoliae officinalis cortex</i> Dried stem and branch bark of <i>Magnolia officinalis</i> Rehder et E.H.Wilson. | Лечебна магнолия, кора | 4870 | 2567 |
| Nevirapine hemihydrate | <i>Nevirapinum hemihydricum</i> | Невирапин хемихидрат | 5019 | 2479 |
| Orientvine stem | <i>Sinomenii caulis</i> Dried, whole or fragmented stem of <i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehder et E.H.Wilson, collected in late autumn and early winter. | Синомениум, стъбло | 4873 | 2450 |
| Pepper | <i>Piperis fructus</i> Dried, ripe or nearly ripe fruit of <i>Piper nigrum</i> L. with an unbroken pericarp (black pepper) or with the outer layers of the pericarp removed (white pepper). | Пипер, плод <i>Заб.</i> При посочване на състава на лекарствения продукт в КХЛ, листовка и опаковка да се отбележава дали в него е включен черен, бял, или черен и бял пипер. | 4874 | 2477 |
| Pioglitazone hydrochloride | <i>Pioglitazoni hydrochloridum</i> | Пиоглитазонов хидрохлорид | 5031 | 2601 |
| Quinapril hydrochloride | <i>Quinaprili hydrochloridum</i> | Хинаприлов хидрохлорид | 5041 | 1763 |
| Rivastigmine | <i>Rivastigminum</i> | Ривастигмин | 5047 | 2629 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------|------|------|
| Sildenafil citrate | <i>Sildenafil citras</i> | Силденафилов цитрат | 5053 | 2270 |
|--------------------|--------------------------|---------------------|------|------|

7.7

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|
| Abacavir sulfate | <i>Abacaviri sulfas</i> | Абакавиров сулфат | 5427 | 2589 |
| Anastrozole | <i>Anastrozolum</i> | Анастрозол | 5432 | 2406 |
| Capsicum soft extract, standardised | <i>Capsici extractum spissum normatum</i> Standardised soft extract produced from <i>Capsicum</i> (1859) <i>Capsicum</i> : “Dried ripe fruits of <i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>minimum</i> (Miller) Heiser and small-fruited varieties of <i>Capsicum frutescens</i> L.” | Люти пиперки, стандартизиран гъст екстракт | 5407 | 2529 |
| Ciclesonide | <i>Ciclesonidum</i> | Циклезонид | 5455 | 2703 |
| Clematis armandii stem | <i>Clematidis armandii caulis</i> Whole or fragmented, dried stem of <i>Clematis armandii</i> Franch., with cork removed, collected in spring or autumn. | Клематис армандий, стъбло | 5408 | 2463 |
| Magnolia officinalis flower | <i>Magnoliae officinalis flos</i> Steamed and dried, unopened flower of <i>Magnolia officinalis</i> Rehder et E.H. Wilson. | Лечебна магнолия, цвят | 5413 | 2568 |
| Norflurane | <i>Norfluranum</i> | Норфлуран | 5511 | 2257 |
| Pemetrexed disodium heptahydrate | <i>Pemetrexedum dinatricum heptahydricum</i> | Пеметрексед динатрий хептахидрат | 5525 | 2637 |
| Quillaia bark | <i>Quillaja cortex</i> Whole or fragmented, dried bark, with the cork and underlying parenchyma removed, of <i>Quillaja saponaria</i> Molina s.l. | Квилая, кора | 5417 | 1843 |
| Risedronate sodium 2.5-hydrate | <i>Natrii risedronas 2.5-hydricus</i> | Натриев ризедронат 2,5-хидрат | 5533 | 2572 |
| Rivastigmine hydrogen tartrate | <i>Rivastigmini hydrogenotartras</i> | Ривастигминов хидрогентартрат | 5534 | 2630 |
| Salvia miltiorrhiza root and rhizome | <i>Salviae miltiorrhizae radix et rhizoma</i> Dried, whole or fragmented rhizome and root of <i>Salvia miltiorrhiza</i> Bunge, collected in spring or autumn. | Салвия милитиориза, корен и коренище | 5418 | 2663 |
| Sophora flower | <i>Sophorae japonicae flos</i> Dried, opened flower of <i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott (syn. <i>Sophora japonica</i> L.). | Японска софора, цвят | 5419 | 2639 |
| Turmeric rhizome | <i>Curcumae longae rhizoma</i> Whole, cured (by boiling or steaming), dried rhizome of <i>Curcuma longa</i> L. (syn. <i>C. domestica</i> Valeton) with roots and outer surface removed. | Куркума, коренище | 5423 | 2543 |

7.8

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|
| Atovaquone | <i>Atovaquonum</i> | Българското име все още не е уточнено | 5669 | 2192 |
| Blackcurrant leaf | <i>Ribis nigri folium</i> Dried leaf of <i>Ribes nigrum</i> L. | Черно френско грозде, лист | 5648 | 2528 |
| Gallium (⁶⁸ Ga) chloride solution for radiolabelling | <i>Gallii (⁶⁸Ga) chloridi solutio ad radio-signandum</i> | Галиев (⁶⁸ Ga) хлорид за радиоактивно маркиране, разтвор | 5643 | 2464 |
| Oxcarbazepine | <i>Oxcarbazepinum</i> | Окскарбазепин | 5743 | 2577 |
| Starch, hydroxypropyl, pregelatinised | <i>Amylum hydroxypropylum pregelificatum</i> | Хидроксипропил нишесте, прежелатинизирано | 5760 | 2645 |