

**В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми**

<b>Име</b>	<b>Амброксолов хидрохлорид Фонтейн</b> <b>Ambroxol hydrochloride Fontane</b>	<b>Регистър ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	30 mg/5 ml перорален разтвор	20120516 11.10.2012
<b>I N N</b>	Амброксол <i>Ambroxol</i>	
<b>АТС код</b>	R05CB06	
<b>Притежател на РУ</b>	Fontane Pharma GmbH Германия	
<b>Начин на отпускане</b>	без лекарско предписание	
<hr/>		
<b>Име</b>	<b>Биолектра магнезий</b> <b>Biolectra magnesium</b>	<b>Регистър ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	300 mg твърди капсули x 10; x 20; x 40	20120499 08.10.2012
<b>I N N</b>	Магнезиев оксид, тежък <i>Magnesium oxide, heavy</i>	
<b>АТС код</b>	A12CC10	
<b>Притежател на РУ</b>	Либра ЕАД България	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	
<hr/>		
<b>Име</b>	<b>Золедронова киселина Зентива</b> <b>Zoledronic acid Zentiva</b>	<b>Регистър ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	5 mg инфузионен разтвор x 1	20120511 10.10.2012
<b>I N N</b>	Золедронова киселина <i>Zoledronic acid</i>	
<b>АТС код</b>	M05BA08	
<b>Притежател на РУ</b>	Zentiva k.s. Чешка република	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	
<hr/>		

Име	Иффеза Iffeza	Регистър ИАЛ
Лекарствена форма	50 микрограма/5 микрограма на впръскване, суспензия под налягане за инхалация	20120520
	125 микрограма/5 микрограма на впръскване, суспензия под налягане за инхалация	20120521
	250 микрограма/10 микрограма на впръскване, суспензия под налягане за инхалация	20120522 31.10.2012
I N N	Флутиказонов пропионат/Формотеролов фумарат дихидрат <i>Fluticasone propionate/Formoterol fumarate dihydrate</i>	
АТС код	R03AK07	
Притежател на РУ	Mundipharma Gesellschaft m.b.H. Австрия	
Начин на отпускане	по лекарско предписание	

Име	Капецитабин Медико Уно Capecitabine Medico Uno	Регистър ИАЛ
Лекарствена форма	150 mg филмирани таблетки x 60 500 mg филмирани таблетки x 120	20120493 20120494 08.10.2012
I N N	Капецитабин <i>Capecitabine</i>	
АТС код	L01BC06	
Притежател на РУ	Medico Uno Worldwide Кипър	
Начин на отпускане	по лекарско предписание	

Име	Квелукс XR Kvelux XR	Регистър ИАЛ
Лекарствена форма	200 mg таблетки с удължено освобождаване x 6; x 10; x 20; x 28; x 30; x 50; x 60; x 90; x 100; x 120	20120503
	400 mg таблетки с удължено освобождаване x 6; x 10; x 20; x 28; x 30; x 50; x 60; x 90; x 100; x 120	20120502 09.10.2012
I N N	Кветиапин фумарат <i>Quetiapine fumarate</i>	
АТС код	N05AH04	
Притежател на РУ	Sandoz d.d. Словения	
Начин на отпускане	по лекарско предписание	

<b>Име</b>	<b>Киареста</b> <b>Kyaresta</b>	<b>Регистър ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	1 mg филмирани таблетки x 28	20120509 10.10.2012
<b>I N N</b>	Анастрозол <i>Anastrozole</i>	
<b>АТС код</b>	L02BG03	
<b>Притежател на РУ</b>	РОМАСТРУ ТРЕЙДИНГ ЕООД България	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Колдрекс Найт ХотРем</b> <b>Coldrex Nite HotRem</b>	<b>Регистър ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	1000 mg/20mg/15mg прах за перорален разтвор x 5	20120510 10.10.2012
<b>I N N</b>	Парацетамол/Прометазинов хидрохлорид/Декстрометорфанов хидробромид <i>Paracetamol/Promethazine hydrochloride/Dextromethorphan hydrobromide</i>	
<b>АТС код</b>	N02BE51	
<b>Притежател на РУ</b>	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd Обединено кралство	
<b>Начин на отпускане</b>	без лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Левофлоксацин Пфайзер</b> <b>Levofloxacin Pfizer</b>	<b>Регистър ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	5 mg/ml инфузионен разтвор x 1, x 5, x 10 x 100 ml	20120504 09.10.2012
<b>I N N</b>	Левофлоксацин <i>Levofloxacin</i>	
<b>АТС код</b>	J01MA12	
<b>Притежател на РУ</b>	Pfizer Europe MA EEIG Обединено кралство	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Метадон Софарма</b> <b>Methadone Sopharma</b>	<b>Регистър ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	10 mg/ml перорален разтвор - x 100 ml	20120500 09.10.2012
<b>I N N</b>	Метадон <i>Methadone</i>	
<b>АТС код</b>	N07BC02	
<b>Притежател на РУ</b>	СОФАРМА АД България	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Неотри MR</b> <b>Neotri MR</b>	<b>Регистър ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	35 mg таблетки с изменено освобождаване x 60	20120501 09.10.2012
<b>I N N</b>	Триметазидин <i>Trimetazidine</i>	
<b>АТС код</b>	C01EB15	
<b>Притежател на РУ</b>	Нео Балканика ЕООД България	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Оксалиплатин CSC</b> <b>Oxaliplatin CSC</b>	<b>Регистър ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	5 mg/ml прах за инфузионен разтвор - 50 mg ; 100 mg	20120495 08.10.2012
<b>I N N</b>	Оксалиплатин <i>Oxaliplatin</i>	
<b>АТС код</b>	L01XA03	
<b>Притежател на РУ</b>	CSC Pharmaceuticals Handels GmbH Австрия	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Периндоприл Индапамид Сандоз</b> <b>Perindopril Indapamide Sandoz</b>	<b>Регистър ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	4 mg/1,25 mg таблетки x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30; x 50; x 60; x 90; x 100	20120498 08.10.2012
<b>I N N</b>	Терт-бутиламинов периндоприл/Индапамид <i>Perindopril tert-butylamine/Indapamide</i>	
<b>АТС код</b>	C09BA04	
<b>Притежател на РУ</b>	Sandoz Pharmaceuticals d.d. Словения	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Репидо Плюс</b> <b>Repido Plus</b>	<b>Регистър ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	8 mg/12,5 mg таблетки x 7; x 10; x 14; x 15; x 28; x 30; x 50; x 56; x 98; 98 x 1; x 100; x 300	20120512
	16 mg/12,5 mg таблетки x 7; x 10; x 14; x 15; x 28; 28 x 1; x 30; x 50; 50 x 1; x 56; 56 x 1; x 98; 98 x 1; x 100; x 300	20120513
	32 mg/12,5 mg таблетки x 7; x 10; x 14; x 15; x 28; 28 x 1; x 30; x 50; 50 x 1; x 56; 56 x 1; x 98; 98 x 1; x 100; x 300	20120514 10.10.2012
<b>I N N</b>	Кандесартан цилексетил/Хидрохлоротиазид <i>Candesartan cilexetil/Hydrochlorothiazide</i>	
<b>АТС код</b>	C09DA06	
<b>Притежател на РУ</b>	Alfred E. Tiefenbacher (GmbH&Co.KG) Германия	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Рефлуксенд</b> <b>Refluxend</b>	<b>Регистър ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	20 mg стомашно-устойчиви таблетки x 10; x 20; x 30 40mg стомашно-устойчиви таблетки x 10; x 20; x 30	20120496 20120497 08.10.2012
<b>I N N</b>	Есомепразол <i>Esomeprazole</i>	
<b>АТС код</b>	A02BC05	
<b>Притежател на РУ</b>	Alvogen IРCo.S.ar.I. Люксембург	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Силденафил Тева</b> <b>Sildenafil Teva</b>	<b>Регистър ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	25 mg таблетки за дъвчене x 2; x 4; x 8; x 12 50 mg таблетки за дъвчене x 2; x 4; x 8; x 12 100 mg таблетки за дъвчене x 2; x 4; x 8; x 12	20120523 20120524 20120525 31.10.2012
<b>I N N</b>	Силденафил <i>Sildenafil</i>	
<b>АТС код</b>	G04BE03	
<b>Притежател на РУ</b>	Тева Фармасютикълс България ЕООД България	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	
<b>Име</b>	<b>Спазмоблок</b> <b>Spasmobloc</b>	<b>Регистър ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	500 mg/5 mg/0,1 mg таблетки x 20	20120508 10.10.2012
<b>I N N</b>	Метамизол натрий/ Питофенон хидрохлорид/ Фенпиверин бромид <i>Metamizole sodium / Pitofenone hydrochloride/ Fenpiverinium bromide</i>	
<b>АТС код</b>	A03DA02	
<b>Притежател на РУ</b>	Адифарм ЕАД България	
<b>Начин на отпускане</b>	без лекарско предписание	
<b>Име</b>	<b>ТеваКандезид плюс</b> <b>TevaKandezid plus</b>	<b>Регистър ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	8 mg/12,5 mg таблетки x 7; x 14; x 15; x 28; 28 x 1, x 30; x 50; 50 x 1; x 56; 56 x 1; x 90; x 98; 98 x 1; x 100; x 300	20120491
	16 mg/12,5 mg таблетки x 7; x 14; x 15; x 28; 28 x 1, x 30, x 50, 50 x 1; x 56; 56 x 1; x 90; x 98; 98 x 1; x 100; x 300	20120492 08.10.2012
<b>I N N</b>	Кандесартан цилексетил/Хидрохлоротиазид <i>Candesartan cilexetil/Hydrochlorothiazide</i>	
<b>АТС код</b>	C09DA06	
<b>Притежател на РУ</b>	Тева Фармасютикълс България ЕООД България	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

<b>Име</b>	<b>ТеваПариВит</b> <b>TevaPariVit</b>	<b>Регистър ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	5 микрограма/ml инжекционен разтвор x 1; x 5; x 10; x 25	20120515 10.10.2012
<b>I N N</b>	Парикалцитол <i>Paricalcitol</i>	
<b>АТС код</b>	H05BX02	
<b>Притежател на РУ</b>	Тева Фармасютикълс България ЕООД България	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Топотекан Сипла</b> <b>Topotecan Cipla</b>	<b>Регистър ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	1 mg лиофилизат за концентрат за инфузионен разтвор x 1; x 5 4 mg лиофилизат за концентрат за инфузионен разтвор x 1; x 5	20120505 20120506 09.10.2012
<b>I N N</b>	Топотекан <i>Topotecan</i>	
<b>АТС код</b>	L01XX17	
<b>Притежател на РУ</b>	CIPLA (UK) LIMITED Обединено кралство	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---

<b>Име</b>	<b>Флутиформ</b> <b>Flutiform</b>	<b>Регистър ИАЛ</b>
<b>Лекарствена форма</b>	50 микрограма/5 микрограма на впръскване, суспензия под налягане за инхалация	20120517
	125 микрограма/5 микрограма на впръскване, суспензия под налягане за инхалация	20120518
	250 микрограма/10 микрограма на впръскване, суспензия под налягане за инхалация	20120519 31.10.2012
<b>I N N</b>	Флутиказон пропионат/Формотеролов фумарат дихидрат <i>Fluticasone propionate/Formoterol fumarate dihydrate</i>	
<b>АТС код</b>	R03AK07	
<b>Притежател на РУ</b>	Mundipharma Gesellschaft m.b.H. Австрия	
<b>Начин на отпускане</b>	по лекарско предписание	

---